

Банк у Світі

U K R

EXIM

BANK

Світ у Банку

**Продаж в рамках виконавчого провадження**

## **Ткацькі циркулярні верстати у кількості 21 од.**

**Місцезнаходження:**

**Дніпропетровська обл., смт Кринички,  
вул. М. Грушевського (Радянська), буд. 134**



*Цей документ був підготовлений АТ "Укресімбанк" (далі – Банк) виключно для інформаційних цілей і не повинен вважатися як спонукання до будь-яких дій чи бездіяльності.*

*Інформація, що міститься в цьому документі, була отримана з/або ґрунтується на джерелах, які вважаються надійними, але не є вичерпною та не може сприйматися як повна або актуальна. Рішення покупця щодо будь-яких дій або бездіяльності повинно ґрунтуватися на власних оцінках та дослідженнях майна (активу/активів) котре реалізується. Банк не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації викладеній в даному документі.*

**2024**



# ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАЦЬКИХ ЦИРКУЛЯРНИХ ВЕРСТАТІВ

До продажу пропонуються ткацькі циркулярні верстати у кількості 12 одиниць, моделі: LSL-6 та CSL-4 NANO, виробництва фірми «Lohia Starlinger Limited» (Індія). В переважній своїй більшості обладнання задіяне у виробничому процесі, загальний стан - добрий та придатний для подальшої експлуатації.

Моделі LSL являють собою звичайні круглоткацькі верстати для плетіння рукавної та одинарної тканини из ПП/ПНТ стрічкової нитки.

Ткацькі станки, моделі LSL, в конфігурації 6 човників, можуть використовуватись для плетіння легких та важких тканин різної ширини, придатної для різноманітного використання.

## Переваги використання ткацьких станків даної моделі:

- чудова якість плетіння;
- низьке споживання електроенергії;
- низькі витрати на технічне обслуговування;
- конструкція, зручна для оператора.

## Технічні характеристики:

- ❖ Робоча ширина: 30 – 90 см;
- ❖ Швидкість подачі ниток (макс.): 90 об/хв.;
- ❖ Внутрішній діаметр шпулі: 35 мм;
- ❖ Довжина шпулі основи: 218 мм;
- ❖ Діаметр котушки основи: 130 мм;
- ❖ Діаметр котушки : 115 мм;
- ❖ Кількість ниток основи: 720 шт.;
- ❖ Діаметр ролону тканини: 1200 мм.

## Склад лоту (21 одиниця обладнання):

№	Найменування	Кількість
1	Циркулярні ткацькі верстати LOHIA LSL-6	15
2	Циркулярні ткацькі верстати LOHIA LSL-6 (в розібраному стані)	2
3	Круглоткацький верстат NOVA 6 LF (в розібраному стані)	1
4	Лінія екструдуювання в комплекті LOREX E75 B800 (частково розукомплектована)	1
5	Лінія по виробництву поліетиленової та поліпропіленової нитки із плівки марки JR90R35011300 (повністю розукомплектована, відсутні деякі елементи)	1
6	Циркулярний ткацький верстат LSL-4 NANO 247 2011 р.в.	1



# ФОТО ВЕРСТАТИВ





# ФОТО ВЕРСТАТІВ

